

Catalogo
Catalogue

Logica



Italiana Parquet

Indice
Index

Logica	P. 05
Intelligenza percepita	
Perceived intelligence	P. 06
La materia che ragiona	
The material that thinks	P. 08
Indice colori	
Color Index	P. 11

Formati	
Sizes	P. 38
Selezioni	
Grades	P. 39
Superficie	
Surface	P. 40
Finiture	
Finishes	P. 41
Materia responsabile	
Responsible material	P. 42
Certificazioni	
Certificates	P. 44



Logica combina il design d'ispirazione italiana con la migliore tecnologia europea, per un risultato prestazionale di qualità e durata nel tempo.

Logica combines italian-inspired design with the best european technology for performance, quality and durability.

Logica

05 •



Una collezione che rende possibile il sogno di un pavimento in legno per la propria casa.

A collection that makes the dream of a wooden floor come true for your home.

Il pavimento è tra gli elementi dello spazio domestico che l'occhio nota e il corpo percepisce prima ancora di toccarlo. La temperatura si avverte a distanza, il suono del passo segue quello della natura, la texture viene letta in modo involontario prima che il piede la sfiori. Non è un elemento di sfondo. È la prima scelta che condiziona ogni altra decisione dello spazio.

Flooring is among the elements of a domestic space that the eye notices and the body perceives before even touching it. Temperature is felt from a distance, the sound of each step follows that of nature, texture is read involuntarily before the foot grazes the surface. It is not a background element. It is the first choice that shapes every other decision in the space.

Intelligenza percepita

Perceived intelligence



Logica nasce da questa consapevolezza. Una collezione in legno naturale pensata per la vita di ogni giorno: materiali selezionati, performance affidabili nel tempo, finiture facili da mantenere per chi usa lo spazio davvero.

La palette di tonalità contemporanee si adatta a qualsiasi ambiente, dalla zona giorno alla camera. Praticità e stile che coesistono senza compromessi, per chi vuole scegliere bene senza rinunciare al budget.

Logica is born from this awareness. A natural wood collection designed for everyday life: selected materials, reliable performance over time, easy-to-maintain finishes for those who truly live in their space.

A palette of contemporary tones that adapts to any environment, from living areas to bedrooms. Practicality and style that coexist without compromise, for those who want to choose well without sacrificing budget.

Il legno continua a vivere dopo essere stato posato. Si muove con l'umidità, risponde alla temperatura, cambia con la luce. Quello che in altri materiali sarebbe instabilità, nel legno è coerenza — il segno di una materia che non ha smesso di essere se stessa.

Il Rovere Europeo cresce lentamente, accumulando anelli densi che traducono anni in durezza, stabilità e memoria. La sua nobiltà organica, combinata alla tecnica del sistema costruttivo, garantisce affidabilità in ogni ambiente.

La materia che ragiona

The material that thinks



Wood continues to live after being laid. It moves with humidity, responds to temperature, changes with light. What in other materials would be instability, in wood is coherence — the sign of a material that has never stopped being itself.

European Oak grows slowly, accumulating dense rings that translate years into hardness, stability and memory. Its organic nobility, combined with the technical precision of the construction system, guarantees reliability in every environment.

The multilayer structure accompanies the natural breath of the wood over time. The surface layer can be sanded and renewed — a floor that does not age poorly, but matures with the years.

In some finishes, the oil reacts with the tannins slowly and irreversibly. Temperature, the age of the tree, its position within the trunk all determine the result. No plank is the same as another.

La struttura multistrato accompagna il respiro naturale del legno, assecondando i lievi movimenti stagionali. Lo strato superficiale può essere levigato e rinnovato: un pavimento che non invecchia, ma matura con gli anni.

In alcune finiture l'olio reagisce con i tannini in modo lento e irripetibile. La temperatura, l'età dell'albero, la posizione nel tronco: ogni variabile lascia il suo segno. Nessuna tavola è uguale all'altra.

LO
01



P. 12

LO
02



P. 14

LO
05




P. 16

LO
06



P. 18

LO
07



P. 20

Logica

LO
08




P. 22

LO
10




P. 24

LO
21




P. 26

LO
22



P. 28

LO
23



P. 30

LO
27




P. 32

LO
28



P. 34

LO
30



P. 36

LO
01

• 12



Essenza
Superficie
Finitura
Bordo

Rovere Europeo
Legg. spazzolata
Vernice UV
Bisellato

Wood
Surface
Finish
Edge

European Oak
Light brushing
UV varnish
Beveled

Selezioni /
Grades

Formati /
Sizes

Standard	Linear	207 CS
Glam	Linear	130_10
Glam	Linear	180 CS
Glam	Spina	110/45°

LO
02

• 14



Essenza
Superficie
Finitura
Bordo

Rovere Europeo
Vernice UV
Legg. spazzolata
Bisellato

Wood
Surface
Finish
Edge

European Oak
Light brushing
UV varnish
Beveled

* Bisellatura solo lati lunghi/
Beveled on the long sides only

Selezioni / Grades	Formati / Sizes		
		Standard	Linear
		Glam	Linear
	*	Glam	Linear
		Glam	Spina

207 CS
130_10
180 CS
110/45°

LO
05

• 16



Essenza
Superficie
Finitura
Bordo

Rovere Europeo
Legg. spazzolata
Vernice UV
Bisellato

Wood
Surface
Finish
Edge

European Oak
Light brushing
UV varnish
Beveled

Selezioni /
Grades

Formati /
Sizes

Country

Linear

180 CS

LO
06

• 18



Essenza
Superficie
Finitura
Bordo

Rovere Europeo
Legg. spazzolata
Vernice UV
Bisellato

Wood
Surface
Finish
Edge

European Oak
Light brushing
UV varnish
Beveled

Selezioni /
Grades

Formati /
Sizes

Glam
Country
Country

Spina
Linear
Linear

110/45°
130_10
180 CS

LO
07

• 20



Essenza
Superficie
Finitura
Bordo

Rovere Europeo
Legg. spazzolata
Vernice UV
Bisellato

Wood
Surface
Finish
Edge

European Oak
Light brushing
UV varnish
Beveled



Essenza
Superficie
Finitura
Bordo

Rovere Europeo
Legg. spazzolata
Vernice UV
Bisellato

Wood
Surface
Finish
Edge

European Oak
Light brushing
UV varnish
Beveled

LO 10

• 24



Essenza
Superficie
Finitura
Bordo

Rovere Europeo
Legg. spazzolata
Oliato
Bisellato

Wood
Surface
Finish
Edge

European Oak
Light brushing
Oiled
Beveled

Selezioni /
Grades

Formati /
Sizes

Glam

Linear

130_14 CS

LO
21

• 26



Essenza
Superficie
Finitura
Bordo

Rovere Europeo
Legg. spazzolata
Vernice UV
Spigolo vivo

Wood
Surface
Finish
Edge

European Oak
Light brushing
UV varnish
Square edge

* Bisellatura sui quattro lati/
Beveled on all four sides

Selezioni /
Grades

Formati /
Sizes

Standard	Linear	70
Standard	Spina	70/90°
Glam	Linear	70
Glam	Spina	70/90°
* Glam	Spina	120/90°



Essenza
Superficie
Finitura
Bordo

Rovere Europeo
Legg. spazzolata
Oliato (smoked)
Spigolo vivo

Wood
Surface
Finish
Edge

European Oak
Light brushing
Oiled (smoked)
Square edge

* Bisellatura sui quattro lati/
Beveled on all four sides

Selezioni /
Grades

Formati /
Sizes

Glam	Linear	70
Glam	Spina	70/90°
* Glam	Spina	120/90°

LO 23

• 30



Essenza
Superficie
Finitura
Bordo

Rovere Europeo
Legg. spazzolata
Vernice UV
Spigolo vivo

Wood
Surface
Finish
Edge

European Oak
Light brushing
UV varnish
Square edge

* Bisellatura sui quattro lati/
Beveled on all four sides

Selezioni /
Grades

Formati /
Sizes

Standard	Linear	70
Standard	Spina	70/90°
* Glam	Spina	120/90°

LO 27

• 32



Essenza
Superficie
Finitura
Bordo

Rovere Europeo
Legg. spazzolata
Vernice UV
Bisellato

Wood
Surface
Finish
Edge

European Oak
Light brushing
UV varnish
Beveled



Essenza
Superficie
Finitura
Bordo

Rovere Europeo
Legg. spazzolata
Vernice UV (smoked)
Bisellato

Wood
Surface
Finish
Edge

European Oak
Light brushing
UV varnish (smoked)
Beveled

LO
30

• 36



**Essenza
Superficie
Finitura
Bordo**

Rovere Europeo
Molto spazzolata
Vernice UV
Bisellato

**Wood
Surface
Finish
Edge**

European Oak
Deep brushing
UV varnish
Beveled

**Selezioni /
Grades**

**Formati /
Sizes**

Country

Linear

180 CS

Formati Sizes

Posa a correre

Regular
installation

• 38

Spine

Herringbone/
Chevron

A seconda delle disponibilità, i prodotti vengono forniti in lunghezza unica o in lunghezze assortite. La fornitura può comprendere, per una quota fino al 10%/12% della superficie, lunghezze inferiori a quelle indicate.

Depending on availability, products are supplied in single lengths or in assorted lengths. The supply may include, for up to 10%/12% of the area, shorter lengths than those indicated.

- a.2 strati, supporto in Abete massello
2 layers, substrate in solid Fir
- b.3 strati, supporto in bistrato di Conifera o similare
3 layers, substrate in Coniferous plywood or similar

		Larghezza Width	Lunghezza Lenght	Spessore Totale Total thickness	Spessore strato a vista Top layer
a	Linear 70	70	490	11	3,5
b	Linear 130_10	130	1092	10	2,5
b	Linear 130_14 CS	130	2200	14	2,5
b	Linear 180 CS	180	18002200	14	2,5
a	Linear 200	200	15002200	11	3,5
b	Linear 207 CS	207	1800	14	3,2
a	Spina 70/90°	70	490	11	3,5
a	Spina 120/90°	120	600	11	3,5
b	Spina 110/45°	110	660	14	2,5

Selezioni Grades

Le descrizioni sopra riportate, per la loro brevità, non sono in grado di rappresentare in modo esaustivo le caratteristiche di ciascuna selezione e devono quindi intendersi come indicative e prive di valore contrattuale.

The above descriptions, due to their brevity, are not able to represent the characteristics of each selection in an exhaustive manner and must therefore be understood as indicative and without contractual value.

Standard



Venatura prevalentemente fiammata, occasionale presenza di nodi e/o piccole macchie tipiche della specie, specchiature tipiche del Rovere Europeo di qualità. Possibili variazioni di tono. Le naturali sfumature del Rovere Europeo europeo selezionato conferiscono al prodotto un carattere estetico distintivo.

Predominantly flamed grain, occasional knots and/or small species-typical marks, medullary rays characteristic of quality European Oak. Possible tone variations. The natural nuances of selected European European Oak give the product a distinctive aesthetic character.

Glam



Venatura prevalentemente fiammata, possibile presenza di nodi sani e/o stuccati fino ad un 40% del lotto, occasionale presenza di fenditure stuccate, specchiature (tipiche del Rovere europeo di qualità), possibile presenza di albarno. Macchie tipiche della specie potrebbero uniformare con l’ossidazione. Colorazione non sempre costante. La variabilità di colore nel trattamento “smoked” di LO22 è caratteristica e peculiarità del prodotto.

Mainly flamed grain, with possible presence of healthy and/or filled knots affecting up to 40% of the batch, occasional filled shakes, and speckling typical of high-quality European oak. Sapwood may be present. Stains characteristic of the species may even out over time due to oxidation. Colour is not always uniform. Colour variations resulting from the “smoked” treatment of LO22 are a natural characteristic and distinctive feature of the product.

Country



Venatura prevalentemente fiammata, anche intrecciata, nodi di qualsiasi dimensione e colore, sani e/o stuccati, fenditure stuccate e non di qualsiasi dimensione e diffuse, albarno, strappature di fibra, specchiature, discolorazioni anche evidenti. La variabilità di colore nel trattamento “smoked” di LO28 è caratteristica e peculiarità del prodotto e della selezione.

Predominantly flamed grain, occasionally intertwined; knots of any size and color, sound and/or filled; filled and unfilled cracks of any size and distribution; sapwood; mottled fiber tears; and noticeable discoloration. Colour variations resulting from the “smoked” treatment of LO28 are a natural characteristic and distinctive feature of the product and grade.

39 •

Superficie Surface



• 40

Spazzolata Brushed



Lavorazione realizzata utilizzando speciali spazzole che rimuovendo leggermente la parte più morbida dell’essenza ne evidenziano il naturale movimento di fibra e venature.



Machined using special brushes that lightly remove the softer part of the wood, enhancing the natural movement of the fibres and veining.

Finiture Finishes

Consigliamo, per una buona riuscita della pavimentazione, di utilizzare i nostri prodotti di manutenzione con formulazione studiata per valorizzare le caratteristiche del nostro trattamento. Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro ufficio commerciale.

For optimal care, we recommend using maintenance products formulated to preserve the characteristics of the finish. For further information, please contact our sales department.

Oliato Oiled



Finitura realizzata applicando oli naturali lasciati essiccare all’aria. Nella colorazione LO22 il particolare trattamento ad olio reagisce con i tannini naturalmente presenti nell’essenza caratterizzando in modo evidente il risultato estetico finale.



Applied natural oils are left to air dry. In the LO22 color, the treatment reacts with the tannins naturally present in the wood, distinctly enhancing the final aesthetic result.

Vernice UV UV varnish



Finitura priva di solventi che esalta la bellezza e la naturalezza dell’essenza, donandogli una discreta resistenza ed un’ottima praticità di utilizzo. Nella colorazione LO28 il particolare trattamento reagisce con i tannini naturalmente presenti nell’essenza caratterizzando in modo evidente il risultato estetico finale.



A solvent-free finish that enhances the natural beauty of the wood while providing subtle protection. In the LO28 color, the treatment reacts with the tannins naturally present, creating a distinctive aesthetic effect.

41 •

Affidarsi a Italiana Parquet significa scegliere un pavimento di cui si conosce l'origine, dove ogni tavola racconta la storia della sua materia. Dal bosco al prodotto finito, ogni fase della filiera è tracciata e documentata.

Il legno, tra cui il Rovere Europeo, proviene da foreste certificate FSC® e PEFC, schemi che attestano una gestione forestale responsabile attraverso il controllo di enti terzi indipendenti. Ogni tavola conserva l'autenticità della natura, valorizzata da lavorazioni precise e da finiture realizzate in Italia, che la trasformano in un pavimento elegante e resistente nel tempo.



Materia responsabile

Responsible material

• 42

La salute di chi abita gli spazi è al centro del nostro lavoro: adesivi, vernici e prodotti accessori rispettano i limiti europei su formaldeide e VOC, offrendo superfici sicure anche negli ambienti contract più esigenti. Questa unione di sostenibilità certificata, sicurezza e affidabilità rende Italiana Parquet

un partner solido, capace di accompagnare progettisti, rivenditori e clienti finali in ogni progetto. Ogni pavimento diventa così più di una superficie: è la certezza di un materiale responsabile, tracciato, vivo e pronto a durare nel tempo.

43 •

Choosing Italiana Parquet means choosing a floor with a known origin, where every board tells the story of its material. From the forest to the finished product, every stage of the supply chain is traced and documented.

The wood, including European Oak, comes from FSC®- and PEFC-certified forests – schemes that attest to responsible forest management through verification by independent third parties. Each board preserves the authenticity of nature, enhanced by precise craftsmanship and finishes made in Italy, transforming the raw material into an elegant floor that lasts over time.

The health of those who live in these spaces is at the heart of our work: adhesives, varnishes, and auxiliary products fully comply with European limits for formaldehyde and VOCs, ensuring safe surfaces even in the most demanding contract environments.

This combination of certified sustainability, safety, and reliability makes Italiana Parquet a trusted partner, able to support designers, retailers, and end customers in every project. Every floor becomes more than just a surface: it is the certainty of a responsible, traceable, living material, designed to endure over time.



Italiana Parquet rispetta pienamente i limiti imposti dalla classe E1, la classificazione più restrittiva tra quelle definite dalla normativa europea vigente in materia di emissioni di formaldeide (UNI EN 14342). Questo impegno garantisce ambienti interni più salubri e sicuri per chi vive e lavora negli spazi in cui vengono installati i nostri pavimenti.


Italiana Parquet fully complies with the limits set by class E1, the most restrictive classification defined by the current European standard for formaldehyde emissions (UNI EN 14342). This commitment ensures healthier and safer indoor environments for those who live and work in spaces where our flooring products are installed.

FSC® si dedica alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo. Richiedi i prodotti certificati FSC®.

FSC® is dedicated to the promotion of responsible forest management worldwide. Ask for FSC® certified products.

Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza dei prodotti da foreste gestite in maniera sostenibile.

Chain-of-Custody Certification which guarantees that products are sourced from sustainably managed forests.




Tutti i prodotti sono compatibili con sottofondi riscaldanti e rinfrescanti, a condizione che la posa avvenga mediante incollaggio e che vengano rispettate rigorosamente le prescrizioni relative a temperatura e umidità di esercizio. Prima di procedere all’acquisto, è opportuno consultare le indicazioni riportate nella scheda tecnica del prodotto scelto.

All products are compatible with heated and cooled subfloors, provided that installation is carried out using full adhesive bonding and that the requirements concerning operating temperature and humidity levels are strictly observed. Before selecting a product, it is advisable to carefully read the technical specifications provided in the relevant product data sheet.

Certificazioni

• 44 Certificates



Tutti i pannelli in multistrato di legno utilizzati per la realizzazione dei pavimenti Italiana Parquet rispondono ai requisiti stabiliti dagli standard TSCA Title VI e CARB phase 2 per il controllo delle emissioni di formaldeide, assicurando la conformità sia al mercato europeo sia a quello nordamericano.

All engineered wood panels used in the production of Italiana Parquet flooring meet the requirements established by the TSCA Title VI and CARB Phase 2 standards for formaldehyde emissions control, ensuring full compliance with both the European market and the North American regulatory framework.

Italiana Parquet s.r.l. si riserva la facoltà di apportare variazioni tecniche, dimensionali ed estetiche ai prodotti proposti, nonché di eliminare o sostituire alcuni articoli. Ciò non potrà costituire diritto del committente per la ripetizione dei prodotti eliminati o modificati.

Italiana Parquet s.r.l. reserves the right to change technical specifications, size, and appearance of the proposed products, as well as the right to replace or discontinue certain items without prior notice. This does not give the purchaser the right to demand cancelled or modified items.



Italiana Parquet risponde ai requisiti dettati dalla normativa europea sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno. La marcatura CE certifica che i prodotti sono stati valutati e soddisfano gli standard di sicurezza, igiene e prestazione richiesti per la commercializzazione nell’Area Economica Europea.

Italiana Parquet meets the requirements set out by the European CE marking regulations applicable to wood flooring products. CE marking certifies that products have been assessed and confirmed to meet the safety, hygiene, and performance standards required for placing them on the European Economic Area market.



Italiana Parquet S.r.l.
via G.Brodolini 26/A
60044 Fabriano (AN) - Italy
+39 0732 629262

